

Leistungserklärung
für das Produkt
Poresta bodenebene Duschsysteme

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Poresta bodenebene Duschsysteme

Bausatz für:

Poresta BF KMK
Poresta BF 95
Poresta BF 70
Poresta Limit S
Poresta Limit S 95
Poresta BFR
Poresta BFR 75
Poresta Slot
Poresta Slot S
Poresta Plus Ge

mit folgendem optionalem Zubehör:

Poresta KMK Set
Poresta KMK

Poresta KMK T
Poresta KMK TI
Poresta KMK TA
Poresta KMK TM 10 – 20
Poresta KMK TM 40 – 50
Poresta KMK TM 70 – 100

Poresta Profi Flex

Geeignet für folgende Fliesenkleber:

Sakret FFK
Mapei Adesilex P9
Schönox PFK plus
ARDEX X 77
Sopro No.1

Geeignet für folgende Dichtungsmasse:

Sopro TDS 823

Weitere Informationen siehe ETA -13/086 unter www.poresta.com

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Produktname: siehe Verpackung des Produktes

Tagesdatum: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen.

ETA 022 Teil 3

Bausatz mit Platten zur Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

poresta systems GmbH
Illbruckstraße 1
34537 Bad Wildungen
Germany
+49 (0)5621.801-0
info-de@poresta.com

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 2+ / System 3 (Brandprüfung)

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

Notified Body Nr. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung TBU Greven hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat 0799-CPD-131 der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Notified Body Nr. 1508 Prüfinstitut Hoch hat gemäß System 3 im Rahmen der Erstprüfung die Brandprüfung durchgeführt.


7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leitlinie für die Europäische technische Zulassung
Dicke der Platten	20 – 120 mm	ETA 022 Teil 3
Vorgesehene Nutzungsdauer	25 Jahre	ETA 022 Teil 3
Brandverhalten	E	ETA 022 Teil 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (23°C – 50/93 % r.F.)	sd > 172 m	ETA 022 Teil 3
Wasserdichtheit	wasserdicht	ETA 022 Teil 3
Wasserundurchlässigkeit an Plattenfugen	bestanden	ETA 022 Teil 3
Kratzfestigkeit	nach ETAG 022-3 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Formstabilität	alle Richtungen <+/- 1%	ETA 022 Teil 3
Verschleißfestigkeit	nach ETAG 022-3 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Reinigungsfähigkeit	nach ETAG 022-3 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Reparierbarkeit	reparierbar	ETA 022 Teil 3
Rutschfestigkeit	keine Leistung festgestellt	ETA 022 Teil 3
Verarbeitbar	verarbeitbar	ETA 022 Teil 3
Rissüberbrückungsfähigkeit	0,4 mm	ETA 022 Teil 3
Haftzugfestigkeit	≥ 0,2 MPa und ≥ 0,3 MPa	ETA 022 Teil 3
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kat. 0 nicht relevant	ETA 022 Teil 3
Wasserdichtheit an Durchdringungen	Kat. 2 : wasserdicht	ETA 022 Teil 3
Temperaturbeständigkeit	temperaturbeständig	ETA 022 Teil 3
Wasserbeständigkeit	wasserbeständig	ETA 022 Teil 3
Alkalibeständigkeit	alkalibeständig (50°C/8W)	ETA 022 Teil 3

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.


poresta systems GmbH



Heinz-Joachim Schönberger-Messer

Geschäftsführer
 Telefon: +49 (0) 5621-801-368
 Telefax: +49 (0) 5621-801-202
 H-J.Schoenberger-Messer@poresta.com

ppa.



Dr. Karl Iglhaut

Leiter Produktentwicklung
 Telefon: +49 (0) 5621-801-367
 Telefax: +49 (0) 5621-801-332
 karl.iglhaut@poresta.com

Bad Wildungen, 16.10.2015

(Ort und Datum der Ausstellung)